Conductos de plástico

Tubos curvables y rígidos para
instalaciones empotradas o exteriores

Aiscan®

A la vanguardia en
seguridad e innovación

Canalizando energía

Somos el fabricante **líder de sistemas de conducción y canalización cables eléctricos: tubos y bandejas portacables.**

Nuestra fábrica principal y oficinas centrales están ubicadas Biar (Alicante). Todos los productos que suministramos son de fabricación propia, lo que nos permite un control absoluto de los procesos de producción y logísticos.

Estamos a la vanguardia en innovación, y siempre en consonancia con las máximas exigencias de calidad, seguridad y funcionalidad actuales. Unos planteamientos técnicos y comerciales basados en una decidida política de investigación y calidad, así como la cualificación empresarial, técnica y humana de nuestros integrantes, y unos ambiciosos proyectos de desarrollo, son razones para mirar al futuro con optimismo.

Pero la mayor razón de ser Aiscan son nuestros clientes, a los que dedicamos todos nuestros esfuerzos para conseguir su satisfacción, ya que son el objeto primordial de esta organización.



Canalizaciones **empotradas**

AISCAN-C

Tubo corrugado para instalaciones empotradas (paredes, techos y falsos techos).

AISCAN-ACOPLAST

Tubo corrugado con guía, de pared múltiple (interior liso), para canalizaciones empotradas.

AISCAN-CR

Tubo corrugado/forrado para instalaciones empotradas.

AISCAN-TEI

Tubo corrugado con guía, para canalizaciones empotradas.

AISCAN-TEI COLORES

Tubo corrugado, sin guía, de colores, para canalizaciones empotradas en hormigón y precableadas.

AISCAN-A

Tubo para acometidas interiores empotradas.





Libre de halógenos

1 ¿Qué es un tubo libre de halógenos?

Es un tubo totalmente exento de halógenos que no contiene sustancias tóxicas ni emite gases perjudiciales para la salud durante la combustión.

2 ¿Qué halógenos son los más frecuentes?

- Cloruros
- Fluoruros
- Bromuros
- Yoduros

3 ¿Dónde suelen estar los halogenuros?

- PVC
- Ignifugantes
- Estabilizantes
- Aditivos...

4 Ventajas de los tubos libres de halógenos:

- Más seguros en caso de incendio: no liberan gases halogenados tóxicos o corrosivos.
- Menor impacto ambiental al no contener sustancias halogenadas.
- Mayor resistencia térmica y a la propagación del fuego que las canalizaciones de PVC.
- Adecuado para lugares con alta concentración de personas o con equipo electrónico sensible, como hospitales, aeropuertos, edificios públicos, entre otros.

Aiscan®

AISCAN-CHF CE

Tubo corrugado 100% libre de halógenos, para instalaciones emportradas en edificios de pública concurrencia. Baja emisión de gases ácidos.

AISCAN-TPI AENOR CE

Tubo corrugado para instalaciones empotradas en hormigón. Bajo en halogenuros.

AISCAN-RHF CE

Tubo rígido roscable, 100% libre de halógenos, para instalaciones superficiales fijas en edificios pública concurrencia.

AISCAN-EHF CE

Tubo rígido enchufable, 100% libre de halógenos, para instalaciones superficiales fijas en edificios pública concurrencia.

AISCAN-RHF-B CE

Tubo rígido, 100% libre de halógenos, para instalaciones superficiales fijas (bajadas de postes y fachadas) de edificios pública concurrencia.

AISCAN-FHF CE

Tubo corrugado 100% libre de halógenos, forrado, para instalaciones emportradas en edificios de pública concurrencia. Baja emisión de gases ácidos.

Canalizaciones **exteriores**

AISCAN-BNR/BGR

Tubo blindado roscable, para canalizaciones superficiales ordinarias fijas.

AISCAN-BNE/BGE

Tubo blindado enchufable, para canalizaciones superficiales ordinarias fijas.

AISCAN-EXTRADUR

Tubo blindado roscable, para canalizaciones superficiales ordinarias fijas.Extra protección contra choques mecánicos.

AISCAN-EXTRADUR GRADO 9

Tubo blindado roscable, para canalizaciones superficiales ordinarias fijas. Extra protección contra choques mecánicos .

AISCAN-REXA E

Tubo blindado enchufable, para canalizaciones exteriores y ambientes agresivos. Con protección contra los UV.

Canalizaciones **subterráneas**

AISCAN-DP NORMAL (DRN)

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) curvable. Guía incorporada. En cada rollo se suministra un manguito incorporado (sin cargo).Exento de halógenos y metales pesados.

AISCAN-DP NORMAL (DBN)

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) rígido. En cada rollo se suministra un manguito incorporado (sin cargo).Exento de halógenos y metales pesados.

AISCAN-DP LIGERO (DRL)

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) curvable · tipo “L” (ligero). Guía incorporada. En cada rollo se suministra un manguito incorporado (sin cargo). Exento de halógenos y metales pesados.

AISCAN-DP LIGERO (DBL)

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) rígido · tipo “L” (ligero). En cada barra se suministra un manguito incorporado (sin cargo). Exento de halógenos y metales pesados.

AISCAN-UV DOBLE PARED

Tubo de pared múltiple (interior lisa y exterior corrugada) curvable · tipo “N” (normal). Guía incorporada.

AISCAN-PLEN

Placa exenta de halógenos para protección de cables enterrados en zanjas

TUBOS SILICONADOS PARA TELECOMUNICACIONES

Cuatritubo / Tritubo / Bitubo / Monotubo

MUMT

Manguito unión monotubo

BUCT

Brida unión cuatritubo

TMT40

Tapón multitubo

www.aiscan.com

ESPAÑA

AISCAN, S.L.

Camino Cabesols, S/N · PO box 41

03410 Biar (Alicante)

T: +34 965 811 920

post@aiscan.com

AISCANAR · AISLANTES CANARIOS, S.L.

Pol. Ind. Arinaga · C/ Las Mimosas, 63A

35118 Agüimes (Las Palmas)

T: +34 928 184 344

aiscanar@aiscan.com