



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002339

AENOR certifica que | AENOR certifies that

AISCAN, S.L.

Domicilio social / Registered office	CM CABESOLS, S/N 03410 BIAR (Alicante - España)
suministra el producto / supplies the product	Sistemas de bandejas metálicas portacables Cable management- Cable tray systems
conforme con / in compliance with	UNE-EN 61537:2007 (EN 61537:2007)
Marca comercial/ Trade mark	AISCAN Más información en el anexo / See annex for more information.
Centro de producción / Production site	CM CABESOLS, S/N 03410 BIAR (Alicante - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.22. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.22.
Primera emisión / First issued	2013-07-05
Última emisión / Last issued	2023-07-05
Expiración / Validity	2028-07-05



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002339

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: AISCAN

Tipo de producto/ Type of product: Tramo de bandeja/ Cable tray length (BMP)

Resistencia al impacto/ Impact resistance: 20 J

Acabado/ Surface treatment: Galvanizado en caliente/Hop dip galvanised

Tipo de accesorio/ Type of accessory: Conjunto unión bandeja/ Tray attachment assembly; Suspensión central/ Tray central suspension; Tapa/ Cover

Referencia/ Reference	Ancho x Alto/ Width x Height (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)/ Safe working load (SWL)	Información adicional/ Additional information
CMCG1010C	100x100	1473 N/m	CH9G1010/TCH9G100/DHTG1010/TDHTG100/TUBCG10
CMCG1015C	150x100	1143 N/m	CH9G1015/TCH9G150/DHTG1015/TDHTG150/TUBCG15
CMCG1020C	200x100	1350 N/m	CH9G1020/TCH9G200/DHTG1020/TDHTG200/TUBCG20
CMCG1030C	300x100	720 N/m	CH9G1030/TCH9G300/DHTG1030/TDHTG300/TUBCG30
CMCG1040C	400x100	720 N/m	CH9G1040/TCH9G400/DHTG1040/TDHTG400/TUBCG40
CMCG1050C	500x100	720 N/m	CH9G1050/TCH9G500/DHTG1050/TDHTG500/TUBCG50
CMCG1060C	600x100	765 N/m	CH9G1060/TCH9G600/DHTG1060/TDHTG600/TUBCG60
CMCG310C	100x35	990 N/m	CH9G0310/TCH9G100/DHTG0310/TDHTG100/TUBCG10
CMCG315C	150x35	990 N/m	CH9G0315/TCH9G150/DHTG0315/TDHTG150/TUBCG15
CMCG320C	200x35	990 N/m	CH9G0320/TCH9G200/DHTG0320/TDHTG200/TUBCG20
CMCG330C	300x35	675 N/m	CH9G0330/TCH9G300/DHTG0330/TDHTG300/TUBCG30
CMCG610C	100x60	1467 N/m	CH9G0610/TCH9G100/DHTG0610/TDHTG100/TUBCG10
CMCG615C	150x60	1080 N/m	CH9G0615/TCH9G150/DHTG0615/TDHTG150/TUBCG15
CMCG620C	200x60	1350 N/m	CH9G0620/TCH9G200/DHTG0620/TDHTG200/TUBCG20
CMCG630C	300x60	635 N/m	CH9G0630/TCH9G300/DHTG0630/TDHTG300/TUBCG30
CMCG640C	400x60	630 N/m	CH9G0640/TCH9G400/DHTG0640/TDHTG400/TUBCG40
CMCG650C	500x60	855 N/m	CH9G0650/TCH9G500/DHTG0650/TDHTG500/TUBCG50
CMCG660C	600x60	855 N/m	CH9G0660/TCH9G600/DHTG0660/TDHTG600/TUBCG60
CMCG810C	100x80	1248 N/m	CH9G0810/TCH9G100/DHTG0810/TDHTG100/TUBCG10
CMCG815C	150x80	1170 N/m	CH9G0815/TCH9G150/DHTG0815/TDHTG150/TUBCG15
CMCG820C	200x80	1350 N/m	CH9G0820/TCH9G200/DHTG0820/TDHTG200/TUBCG20
CMCG830C	300x80	647 N/m	CH9G0830/TCH9G300/DHTG0830/TDHTG300/TUBCG30
CMCG840C	400x80	675 N/m	CH9G0840/TCH9G400/DHTG0840/TDHTG400/TUBCG40
CMCG850C	500x80	720 N/m	CH9G0850/TCH9G500/DHTG0850/TDHTG500/TUBCG50

Primera emisión / First issued 2013-07-05
Última emisión / Last issued 2023-07-05
Expiración / Validity 2028-07-05





Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002339

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Reference	Ancho x Alto/ Width x Height (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)/ Safe working load (SWL)	Información adicional/ Additional information
CMCG860C	600x80	720 N/m	CH9G0860/TCH9G600/DHTG0860/TDHTG600/TUBCG60
CMPG1010C	100x100	1109 N/m	CH9G1010/TCH9G100/DHTG1010/TDHTG100/TUBCG10
CMPG1015C	150x100	990 N/m	CH9G1015/TCH9G150/DHTG1015/TDHTG150/TUBCG15
CMPG1020C	200x100	1179 N/m	CH9G1020/TCH9G200/DHTG1020/TDHTG200/TUBCG20
CMPG1030C	300x100	676 N/m	CH9G1030/TCH9G300/DHTG1030/TDHTG300/TUBCG30
CMPG1040C	400x100	639 N/m	CH9G1040/TCH9G400/DHTG1040/TDHTG400/TUBCG40
CMPG1050C	500x100	675 N/m	CH9G1050/TCH9G500/DHTG1050/TDHTG500/TUBCG50
CMPG1060C	600x100	612 N/m	CH9G1060/TCH9G600/DHTG1060/TDHTG600/TUBCG60
CMPG310C	100x35	855 N/m	CH9G0310/TCH9G100/DHTG0310/TDHTG100/TUBCG10
CMPG315C	150x35	810 N/m	CH9G0315/TCH9G150/DHTG0315/TDHTG150/TUBCG15
CMPG320C	200x35	837 N/m	CH9G0320/TCH9G200/DHTG0320/TDHTG200/TUBCG20
CMPG330C	300x35	630 N/m	CH9G0330/TCH9G300/DHTG0330/TDHTG300/TUBCG30
CMPG610C	100x60	1080 N/m	CH9G0610/TCH9G100/DHTG0610/TDHTG100/TUBCG10
CMPG615C	150x60	1080 N/m	CH9G0615/TCH9G150/DHTG0615/TDHTG150/TUBCG15
CMPG620C	200x60	1080 N/m	CH9G0620/TCH9G200/DHTG0620/TDHTG200/TUBCG20
CMPG630C	300x60	720 N/m	CH9G0630/TCH9G300/DHTG0630/TDHTG300/TUBCG30
CMPG640C	400x60	720 N/m	CH9G0640/TCH9G400/DHTG0640/TDHTG400/TUBCG40
CMPG650C	500x60	675 N/m	CH9G0650/TCH9G500/DHTG0650/TDHTG500/TUBCG50
CMPG660C	600x60	675 N/m	CH9G0660/TCH9G600/DHTG0660/TDHTG600/TUBCG60
CMPG810C	100x80	1035 N/m	CH9G0810/TCH9G100/DHTG0810/TDHTG100/TUBCG10
CMPG815C	150x80	1035 N/m	CH9G0815/TCH9G150/DHTG0815/TDHTG150/TUBCG15
CMPG820C	200x80	1215 N/m	CH9G0820/TCH9G200/DHTG0820/TDHTG200/TUBCG20
CMPG830C	300x80	817 N/m	CH9G0830/TCH9G300/DHTG0830/TDHTG300/TUBCG30
CMPG840C	400x80	765 N/m	CH9G0840/TCH9G400/DHTG0840/TDHTG400/TUBCG40
CMPG850C	500x80	765 N/m	CH9G0850/TCH9G500/DHTG0850/TDHTG500/TUBCG50
CMPG860C	600x80	675 N/m	CH9G0860/TCH9G600/DHTG0860/TDHTG600/TUBCG60

Primera emisión / First issued 2013-07-05
Última emisión / Last issued 2023-07-05
Expiración / Validity 2028-07-05





Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002339

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Clasificación/Classification:

- 6.1 Según tipo de material/ According to material: **"Metálico /Metallic"**
- 6.2 Resistencia propagación de la llama/According to resistance to flame: **"No propagador/ No flame propagation"**
- 6.3 Continuidad eléctrica/ Electrical continuity: **"Con continuidad eléctrica/ With Electrical continuity"**
- 6.4 Conductividad eléctrica/ Electrical conductivity: **"Conductor /Conductive"**
- 6.5 Resistencia a la corrosión/ Resistance against corrosion: **Clase 7 / Class 7**
- 6.6 Según temperatura/ According to temperature:
- Temperatura mínima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / Minimum temperatura for transport, storage, installation and use: **- 40 °C.**
 - Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso / Maximum temperatura for transport, storage, installation and use: **150 °C**
- 6.7 Según perforación del área / According to perforation in the base área:
- Las referencias CMCG/References CMCG...: **Clasificación A (perforated tray)/ Class A**
CMPG...Clasificación B (perforated tray)/ Class B
- 6.8 Según el área libre de la base / According to the free base área: **N.A**
- 6.9 Según resistencia al impacto / According to impact resistance: **"Hasta 20 J / Up to 20 J"**
- 10.2 Ensayo de CTA (carga de trabajo Admisible) / SWL test (Safety Working Load) :
- Tramos de bandeja /cable tray (vano ensayado / span tested): **1,5 m**

Primera emisión / First issued 2013-07-05
Última emisión / Last issued 2023-07-05
Expiración / Validity 2028-07-05

